

OŚ.6233.109.2014.VIIa.BI.9

DECYZJA

Na podstawie art. 25 art. 33, art. 41 ust. 2, 3 pkt 2, art.43 ust. 2 i art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013r., poz. 21) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ. U. Nr 112, poz. 1206), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Firmy KM-METAL Machoń Sp. J. w Blachowni przy ul. 1 Maja 3, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Bożenę Szleper, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na działce o nr 508/15 obręb 0001 Blachownia przy ul. 1 Maja 3 w miejscowości Blachownia.

ORZĘKAM

I. Wygaszam decyzję Starosty Częstochowskiego z dnia 25.04.2012 r. znak OŚ.6233.10.2012.VIIa.BI.6 pozwalającą na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, i przygotowania do odzysku i odzysku odpadów 25.04.2012 r. znak w części dotyczącej przygotowania i odzysku odpadów – W pozostałym zakresie tj. w części dotyczącej wytwarzania, transportu i zbierania odpadów decyzja pozostaje bez zmian.

II. Zezwolić z dniem 24 stycznia 2015 r. Firmie KM-METAL Machoń Sp. J. w Blachowni przy ul. 1 Maja 3 (NIP573-253-50-16, REGON 152124141) **na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne** na działce o nr 508/15obręb 0001 Blachownia przy ul. 1 Maja 3 w miejscowości Blachownia.

1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do przetwarzania w ciągu roku:

Lp.	Nazwa odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [t/rok]	Rodzaj metody odzysku
1.	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	10 02 08	5000	R4
2.	Zgorzelina walcownicza	10 02 10	100	R4
3.	Zgary z hutnictwa żelaza	10 02 80	1000	R4
4.	Inne niewymienione odpady (np. skrzepy stalowe)	10 02 99	100	R4
5.	Odpady tlenku glinu	10 03 05	2000	R4
6.	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	10 03 16	2000	R4
7.	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	10 03 22	300	R4
8.	Inne niewymienione odpady	10 04 99	100	R4
9.	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	10 05 01	100	R4
10.	Inne cząstki i pyły	10 05 04	100	R4
11.	Zgary inne niż wymienione w 10 08 10	10 05 11	2000	R4
12.	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	10 05 80	4000	R4
13.	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	10 06 01	500	R4
14.	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	10 06 02	1500	R4

15.	Inne cząstki i pyły	10 06 04	200	R4
16.	Zgary inne niż wymienione w 10 05 10	10 08 11	1000	R4
17.	Zgary i żużle odlewnicze	10 10 03	10000	R4
18.	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	10 10 12	100	R4
19.	Cynk twardy	11 05 01	5000	R4
20.	Popiół cynkowy	11 05 02	5000	R4
21.	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	12 01 03	3000	R4
22.	Inne niewymienione odpady	12 01 99	300	R4
23.	Opakowania z metali	15 01 04	2000	R5
24.	Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	1000	R4
25.	Aluminium	17 04 02	6000	R4
26.	Ołów	17 04 03	2500	R4
27.	Cynk	17 04 04	3000	R4
28.	Żelazo i stal	17 04 05	5000	R4
29.	Cyna	17 04 06	200	R4
30.	Mieszaniny metali	17 04 07	5000	R4
31.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	2000	R5
32.	Odpady żelaza i stali	19 10 01	1000	R4
33.	Metale żelazne	19 12 02	1000	R4
34.	Metale nieżelazne	19 12 03	1000	R4

2. Rodzaj i ilość odpadów powstających w wyniku przetwarzania w ciągu roku:

Lp.	Nazwa odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [t]
1.	Odpady żelaza i stali	19 10 01	6000
2.	Odpady metali nieżelaznych	19 10 02	400
3.	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	19 10 04	6000
4.	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	19 10 06	100
5.	Metale żelazne	19 12 02	50
6.	Metale nieżelazne	19 12 03	500
7.	Tworzywa sztuczne i guma	19 12 04	300
8.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	100

W wyniku przetwarzania odpadów będzie powstawał produkt, który będzie przemiałem, brykietem lub metalem(aluminium).

Produkt spełnienia warunki przewidziane w art. 14 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach. Produkt jest powszechnie stosowany do konkretnych celów (komponent do wytopu metali żelaznych i nieżelaznych), istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji i popyt na nie (huty żelaza i metali nieżelaznych np. AMS-Metal-Siemianowice-Śląskie, CMC Zawiercie, PEDMO Tychy), dany przedmiot spełnia wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu. Zastosowanie produktu nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia oraz dla środowiska.

3. Miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania:

Miejszem przetwarzania odpadów jest Firma KM-METAL Machoń Sp. J. zlokalizowana w Blachowni przy ul. 1 Maja 3, na działce o nr ewid. 508/15 obręb Blachownia, o powierzchni 2 ha 1821 m² opisana w Księdze wieczystej nr CZ1C/00122493/5

4. Metoda przetwarzania odpadów z opisem procesu technologicznego:

Linia przetworzenia zgarów (rozdrabnianie i odzysk frakcji metalicznych m.in. zgary aluminium, cynkowe, miedziane i stopy miedzi)

-przeładunek, rozładunek zgarów do wyznaczonych w hali produkcyjnej boksów magazynowych przy użyciu ładowarki Volvo, mini ładowarki Bobcat lub ładowarki XCMG.

- ładowanie zgarów do kontenera samowyładowczego - koleby o pojemności 1m³.

Grube frakcje zgarów w kontenerach samowyładowczych – kolebach o pojemności 1m³ przewożone będą z boksów magazynowych pod stanowisko gilotyno-kruszarki. Po rozdrobnieniu na wymagane frakcje kierowane będą pod stanowiska młynów kulowych.

- przewożenie ładowarkami zgarów na stanowiska młynów kulowych (urządzenia na bazie oczyszczarki OB-1000).

- załadunek młynów kulowych przy użyciu wózka widłowego, oczyszczenie i rozdrabnianie mechaniczne zgarów.

- rozładunek wsadu po oczyszczaniu i przesypanie do zasobnika.

Odpady metali będą podlegały przetwarzaniu wg grup:

R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali

- młyny kulowe - 3 szt - 14 tys. t/rok

- gilotyna mechaniczna - 25 tys. t/rok

- przesiewacz wibracyjny - około 200 tys. t/rok

- przesiewacz obrotowy - 10 tys. t/rok

Przetwarzanie kabli

Odpady będą podlegały przetwarzaniu wg grupy R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Odizolowacz kabli przeznaczony jest do odizolowywania kabli elektrycznych i energetycznych.

Maszyna może przerabiać przewody poprzez:

- nacinanie jednym nożem z dołu
- nacinanie dwoma nożami (góra-dół)
- koła zgniatające (do żył drutowych od 3 mm)
- koła nacinające do nacinania wyłącznie twardej izolacji z grubych żył
- nóż tarczowy
- wyciąganie drutu stalowego (lub wielu drutów stalowych) nośnego z opłotu aluminiowego przy linkach energetycznych AL-Fe
- zdzieranie opłotu bawełnianego lub papierowego

Wydajność godzinowa 480 kg/h.

Roczna moc przerobowa instalacji przy 16 godzinnym dniu pracy i 260 dniach pracy wynosi 2000 ton

Linia do przetwarzania puszek aluminiowych (PPA)

- selektywne gromadzenie w boksach lub w big-bagach,

- etap ręcznego sortowania przed wprowadzeniem na taśmę (ręczne sortowanie prowadzone jest przez przeszkolonych pracowników na sitach umieszczonych przed elektromagnesem. W czasie sortowania usuwane są drobniejsze zanieczyszczenia (np. piasek, drobne elementy aluminium nie będące puszkami, opakowania ciśnieniowe, papier i tektura, metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania z folii). Odpady składowane są do opisanych pojemników ustawionych przy stanowisku sortowania,
- zasyp wózkiem widłowym, na przenośnik taśmowy i następnie do komory zgniatania,
- prasowanie w prasie do paczkowania złomu Wagner (Materiał wpada automatycznie poprzez lej zasypowy do komory prasowania. Siłownik prasowania dokonuje kompresji materiału wewnątrz załadowanej komory. Operacja odbywa się zgodnie z zaproponowanym cyklem automatycznym. Ostatnia kompresja jest wykonana przez siłownik zgniotu bocznego. Przegroda bramki po zakończeniu cyklu formowania paczki podnosi się do góry i pozwala wypaść paczce),
- Odbiór paczek i układanie na paletach, zabezpieczanie taśmą PCV,
- Odwożenie wózkiem do wyznaczonych miejsc magazynowania wyrobu

Kruszarka dwuwałowa

- Załadunek komory zasypowej przy użyciu wózka widłowego
- Rozdrabniające darcie, kruszenie z prędkością 85obr/min w kruszarce dwuwałowej
- Przesyp z przenośnika taśmowego do big-bagów
- Odwożenie big-bagów wózkiem do wyznaczonych miejsc magazynowania wyrobu gotowego lub przekazanie na stanowisko brykietarki (w zależności od zapotrzebowania)

Wydajność prasy około - 650 kg/h. Roczna moc przerobowa instalacji przy 8 godzinnym dniu pracy i 260 dniach pracy wynosi 1300 ton.

Wydajność rozdrabniacza - 500kg/h Roczna moc przerobowa instalacji przy 8 godzinnym dniu pracy i 260 dniach pracy wynosi 1000 ton.

Brykietarka do metali w postaci wiór i pyłów

Brykietowanie odbywa się bez żadnych substancji wiążących, a tylko i wyłącznie poprzez wywieranie bardzo dużego nacisku cylindrem hydraulicznym na odpowiednie, automatycznie dozowane porcje materiału.

Wszystkie cylindry hydrauliczne automatycznie ustawiają się w pozycjach końcowych przy wyłączaniu maszyny. Pozwala to na proste i bezproblemowe uruchamianie maszyny. Łoże komory prasującej wykonane jest z utwardzanej stali specjalnie przygotowanej do tego typu materiałów. Jednostka prasująca jak również i ujście brykietów wykonane są z grubej stali. Kosz zasypowy brykietarki dostosowany do ciężkich surowców.

Maszyna pracuje w cyklu automatycznym.

Zasyp zbiornika do komory prasowania poprzez podajnik ślimakowy wózkiem widłowym lub ładowarką.

Brykietarka jest podłączona pod system odpylający, wyposażony w wentylację wyciągową stanowiskową.

Brykietarka wyposażona jest w:

- ramę wraz z podstawą antywibracyjną
- zespół hydrauliczny ze zbiornikiem z pompą, silnikiem i blokiem hydrauliki
- cylindry: podający, prasujący i trzymający
- wymienną komorę prasującą o wysokiej trwałości
- zbiornik na surowiec
- kanał podający wraz z silnikiem, przekładnią i ślimakiem
- możliwość regulacji szybkości ślimaka dla różnych gęstości materiału
- automatyczne zajęcie pozycji końcowych wszystkich tłoków

- wyłącznik bezpieczeństwa dla temperatury oleju
- szafę sterowniczą wraz z pełnym osprzętem i okablowaniem
- silniki elektryczne

Roczna moc przerobowa instalacji przy 16 godzinnym dniu pracy i 260 dniach pracy wynosi około 20 tys. ton.

Linia do wtórnego wytopu aluminium

- magazynowanie przemiału aluminium lub aluminiowej folii opakowaniowej i spożywczej (wsad) w wydzielonych boksach hali odlewni,
- ładowanie wsadu do kontenera samowyładowczego - koleby o pojemności 1m³,
- przewożenie wsadu ładowarkami na stanowiska pieców indukcyjnych tyglowych,
- topienie wsadu w temperaturze 700 – 850°C.

- w zależności od zapotrzebowania prowadzony jest proces rafinacji aluminium, - roztopione aluminium z pieców odlewniczych przelewane jest do kadzi i poddawane rafinacji argonem. Argon dostarczany jest przez firmy zewnętrzne w butlach o pojemnościach

50 l, które przechowywane są w stojakach, w wyznaczonym miejscu poza halą produkcyjną.

- po przetopieniu odpadów aluminium w piecach lub po przeprowadzeniu procesu rafinacji aluminium przelewane jest na mobilną maszynę odlewniczą do form w kształcie piramidek lub gąsek,

- wlewanie roztopionego aluminium do form odbywa się z pieca poprzez sterowany układ zalewania. W zależności od rodzaju odlewanych form, kokile są wymieniane na piramidkę lub gąskę.

Odpady metali będą podlegały przetwarzaniu wg grup:

R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali

Maksymalna zdolność produkcyjna 16,2 t na dobę. Maksymalne zużycie surowca przeznaczonego do wtórnego wytopu wyniesie około 19 ton na dobę.

Roczny czas pracy instalacji 280 dni (praca w systemie tryzmianowym od poniedziałku do soboty). Maksymalną wydajność instalacji przyjęto na poziomie 5500 ton /rok

5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów:

Odpady będą magazynowane na terenie KM-METAL Machoń Sp. J. zlokalizowanym w Blachowni przy ul. 1 Maja 3 w wyznaczonych miejscach magazynowych. Odpady są magazynowane w wydzielonych boksach, kontenerach, big-bagach lub układane luzem na podłożu trwale utwardzonym. Odpady są magazynowane na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny. Odpady będą poddawane przerobowi na bieżąco, jednakże maksymalny czas magazynowania odpadu nie będzie dłuższy niż 2 lata. Magazynowanie odpadów do przetwarzania będzie prowadzone w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.

6. Określam dodatkowe warunki prowadzenia działalności :

- Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów
- odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mają być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i

nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata;

- miejsce magazynowania odpadów ma posiadać utwardzone podłoże, powinno być oznakowane i nie dostępne dla osób nieupoważnionych;
- należy przestrzegać wszystkich zasad postępowania z odpadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykluczających zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;

III. Wnioskodawca nie może dokonywać zmian w uprawnieniach wynikających z niniejszego zezwolenia bez zgody organu udzielającego zezwolenia.

IV. Zastrzegam sobie prawo do nałożenia dodatkowych warunków w terminie późniejszym, jeżeli będzie tego wymagał interes ochrony środowiska.

V. W przypadku gdy wnioskodawca naruszy przepisy cytowanej na wstępie ustawy lub będzie działał niezgodnie z wydanym zezwoleniem, zezwolenie zostanie cofnięte bez odszkodowania.

VI. Należy informować organ wydający zezwolenie o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności, a w szczególności o zmianie nazwy i siedziby firmy, zmianie przedmiotu i zakresu wykonywanej działalności, a ponadto zgłosić fakt zaprzestania prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem przed upływem terminu jego ważności.

VII. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów wymienionych w punkcie II pkt.1 niniejszej decyzji **obowiązuje do dnia 23 stycznia 2025 r.**

U Z A S A D N I E N I E

Firma KM-METAL Machoń Sp. J. w Blachowni przy ul. 1 Maja 3 reprezentowana przez pełnomocnika - Panią Bożenę Szleper, wystąpiła z wnioskiem do Starosty Częstochowskiego o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów odbywać się będzie na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Działalność prowadzona będzie na terenie przygotowanym do prowadzenia tego typu działalności w zakresie przetwarzania odpadów, na którym wnioskodawca prowadził dotychczas działalność na podstawie decyzji Częstochowskiego 25.04.2012 r. znak OŚ.6233.10.2012.VIIa.B1.6.

Kierując się przesłankami wskazanymi w art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach tutejszy organ sprawdza czy m.in. sposób gospodarki odpadami jest zgodny z przepisami prawa miejscowego.

Wobec powyższego tut. organ 29.12.2014 r. skierował pismo do Urzędu Miasta i Gminy Blachownia z zapytaniem na temat zgodności przewidywanego przez wnioskodawcę sposobu gospodarowania odpadami z przepisami prawa miejscowego.

W piśmie z dnia 02.01.2015 r. znak GO/2/2015 Burmistrz Blachowni poinformował, iż

zamierzony sposób gospodarki odpadami jest zgodny z przepisami prawa miejscowego.

Ponadto wnioskodawca posiada decyzję Burmistrza Blachowni o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak GKN.6220.3-10.2011. z dnia 30. 11. 2011 r. w zakresie zbierania, przygotowania do odzysku i odzysku oraz decyzji Burmistrza Blachowni o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak GKN.6220.5.2012.2013 z dnia 02. 04. 2013 dotyczącej modernizacji zakładu produkcyjnego KM-METAL Sp. J. w Blachowni przy ul. 1 Maja na działce nr 508/15 obręb Blachownia do funkcji wtórnego wytopu aluminium(przetwarzania metali z odzysku).

Tut. organ umożliwił ocenę przedmiotowej inwestycji pod kątem zgodności z prawem miejscowym i dał możliwość wyrażenia ewentualnej negatywnej oceny, jak również na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) umożliwił stronom zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

W toku prowadzonego postępowania nie wpłynęły w tym czasie żadne dodatkowe wnioski, zastrzeżenia lub opinie. Wobec powyższego , w ocenie tut. organu nie ma podstaw aby odmówić wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Zgodnie z art.41 ust 2, 3 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy o odpadach zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów. Organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Starosta Częstochowski.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Z uwagi na to ,że niniejsza decyzja oraz wydana przez Starostę Częstochowskiego decyzja z dnia 25.04.2012 r. znak OŚ.6233.10.2012.VIIa.BI.6 pozwalająca na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, i przygotowania do odzysku i odzysku odpadów 25.04.2012 r. znak w części dotyczącej przetwarzania odpadów, rozstrzygają o tym samym przedmiocie sprawy należało wyeliminować z obrotu prawnego bezprzedmiotową już regulację.

Cel ten zapewnia orzeczenie o utracie mocy decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 25.04.2012 r. znak OŚ.6233.10.2012.VIIa.BI.6 w części dotyczącej przetwarzania odpadów.

Prowadzona działalność ma być zgodna z wydanymi decyzjami środowiskowymi.

Zgodnie z art. 232 ust2 ustawy o odpadach zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tutejszy organ udzielił zezwolenia na przetwarzanie odpadów z dniem 24 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 130 § 4 decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.



Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

mgr *Marek Stepień*
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. P. Bożena Szleper

pełnomocnik KM-METAL Machoń Sp. J. w Blachowni przy ul. 1 Maja 3, 42-290 Blachownia

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta i Gminy Blachownia

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa

3. a/a

4. Urząd Marszałkowski wersja elektroniczna

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 616 zł za wydanie zezwolenia- zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006. (Dz.U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.)